

幅広い適用作物と 優れた残効性。 主要害虫の防除に!



アドマイヤー[®] フロアブル



- かんきつのアブラムシ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、野菜のアブラムシ類、花きのアブラムシ類、コナジラミ類などを長期間防除します。
- 果樹(かんきつ、もも等)のカメムシ類による果実被害を防止します。
- 登録作物も多く、フロアブルタイプなので薬液の汚れも少ない使いやすい薬剤です。



ワタアブラムシ



オンシツコナジラミ



ミカンハモグリガ



アカマルカイガラムシ



写真提供:愛媛県
果樹研究センター

チャノキイロアザミウマ



製品情報の詳細は
こちらから



250ml入



100ml入



®アドマイヤーはバイエルグループの登録商標

■適用害虫および使用方法

2021年9月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数*		使用方法	
					本剤	イミダクロプリド		
かんきつ	カイガラムシ類 アザミウマ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 アブラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫	2,000-5,000	200~700 ℓ/10a	14日 ※1	3回	3回	散布	
	ミカンバエ ミカンキジラミ	2,000-4,000 2,000						
	アブラムシ類 アザミウマ類 カメムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンハモグリガ ミカンバエ ミカンキジラミ	80 40 20	8~20 ℓ/10a 4~10 ℓ/10a 4~5 ℓ/10a					無人航空機 による散布
	びわ	アブラムシ類 カメムシ類	2,000					7日 ※1
	もも	アブラムシ類 モモハモグリガ カメムシ類	5,000					200~700 ℓ/10a 3日 ※1
	なし あんず ぶどう キウイフルーツ いちじく(種子)	アブラムシ類 アザミウマ類 カメムシ類 イチジクヒゲバコウカミキリ成虫	2,000					7日※1 21日※1 前日※1 前日
アセロラ ビタヤ アマランサス(莖葉) キノア	アブラムシ類 カメノコハムシ	4,000 2,000 5,000 4,000	100~300 ℓ/10a 7日	2回	散布			
キャベツ はくさい		32 150 4,000	1.6~2ℓ/10a 4~5ℓ/10a 100~300ℓ/10a	3回(定植時までの 処理は1回、定植後 の処理は2回)	無人航空機 による散布			
ブロッコリー		2,000	100~300ℓ/10a	4回(育苗期の灌水 は1回、定植時の土 壌混和は1回、定植 後の処理は2回)	無人航空機 による散布			
畑わさび わさび		24 80	1.6~2ℓ/10a 4~5ℓ/10a	3日	無人航空機 による散布			
だいこん				7日 畑育苗期	3回	3回	散布	
みすな 非結球メキャベツ メキャベツ 非結球レタス	アブラムシ類	4,000	100~300 ℓ/10a	3日 7日	2回	散布		
レタス		32 150 4,000	1.6~2ℓ/10a 4~5ℓ/10a 100~300ℓ/10a	3日	2回	3回(定植時までの 処理は1回、定植後 の処理は2回)	無人航空機 による散布	
葉ごぼう ごぼう		40 150	1.6~2ℓ/10a 4~5ℓ/10a	3日	2回	2回	無人航空機 による散布	
ほうれんそう	アブラムシ類 アザミウマ類 ウリハムシモドキ	4,000	100~300 ℓ/10a	前日	3回(1は種時の土 壌混和は1回、散 布は2回)	2回	散布	
ふだんそう エンダイブ	アブラムシ類			7日	2回			
たまねぎ	アザミウマ類	200	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1箱 (30×60cm、 使用土量 約1.5 ~4ℓ) 当9.5ℓ	定植前日 ~ 定植時	1回	2回(定植時ま での処理は1回)	灌注	
ねぎ	アザミウマ類	2,000-4,000	100~300ℓ/10a	定植前日 ~ 定植時	1回	3回(定植時ま での処理は1回、 散布は2回)	散布	
	ネギハモグリバエ クロバネキノコバエ類	200	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1箱 (30×60cm、 使用土量 約1.5 ~4ℓ) 当9.5ℓ	定植前日 ~ 定植時	1回		灌注	

*1 ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く *2 ただし、露地栽培については開花期終了後
 ※3 ただし、露地栽培については着果後
 *印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を
 含む農薬の総使用回数の制限を示します。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00,13:00~17:00
 土日祝日および会社休日を除く