

箱で抵抗力をつけて、 本田ですっと 楽々航海



ルーチン®アドマイヤー® 箱粒剤

育苗期のいつでも使えて
本田で長く効く、
いもち病・初期害虫・ウンカ防除剤

イネ自身に抵抗力をつける
植物病害抵抗性誘導剤「ルーチン®」と
甲虫・ウンカ類に強い「アドマイヤー®」がひとつに



いもち病

白葉枯病

穂枯れ (ごま葉枯病菌)

ツマグロヨコバイ



イネヒメハモグリバエ



ウンカ類
(セジロウンカ)



イネミスゾウムシ



イネドロオイムシ



イネアザミウマ



製品詳細は
こちら



育苗期のいつでも使えて本田で長く効く、
いもち病・初期害虫・ウンカ防除剤。

ルーチン® アドマイヤー® 箱粒剤

農林水産省登録 第22703号

●成分：イミダクロプリド……2.0% 殺虫剤分類 4A

インチアニル……2.0% 殺菌剤分類 P3

●毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）



- 1 育苗箱処理で水稲の主要病害虫に高い防除効果を示します。**
水稲主要病害虫のいもち病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類（ヒメトビウンカ、セジロウンカ）、イネヒメハモグリバエなどに対して高い防除効果を発揮します。また、白葉枯病、穂枯れ（ごま葉枯病菌）に対しても効果があります。
- 2 は種前、は種時から移植当日まで使用できます。**
殺菌剤「ルーチン®」（有効成分：インチアニル）と「CR（コントロール・リリース）」を適用した殺虫剤「アドマイヤー®」（有効成分：イミダクロプリド）により幅広い時期で使用が可能です。
- 3 植物病害抵抗性誘導型殺菌剤であるため耐性菌発達のリスクが小さい薬剤です。**
「ルーチン®」は、既存のイネいもち病薬剤耐性菌に対しても有効です。
- 4 浸透移行性に優れ、長い残効性があります。**
「ルーチン®」と「アドマイヤー®」は、ともに優れた浸透移行性と長い残効性を有します。

適用病害虫および使用方法 2021年7月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用回数*	使用方法
稲 (箱育苗)	内穎褐変病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	移植当日	本剤：1回 イミダクロプリド：3回 (移植時までの処理は1回、 本田での散布は2回) インチアニル：3回 (移植時までの処理は1回、 本田では2回)	育苗箱の上から 均一に散布する
	白葉枯病 もみ枯細菌病		は種時(覆土前) ～移植当日		育苗箱の床土 または覆土に均一に 混和する
	イネヒメハモグリバエ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ ウンカ類 いもち病		は種前		育苗箱の上から 均一に散布する
	イネアザミウマ		は種時(覆土前) ～移植当日		育苗箱の床土に 均一に混和する
			は種前		

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

試験成績



注意事項

- 本剤を床土または覆土に混和処理する場合、処理後速やかに使用して下さい。また本剤を処理した床土または覆土を放置しないで下さい。
- 梅雨明け後の高温時の晩期栽培では、は種前およびは種時の処理により薬害が生じるおそれがあるので、これらの時期での使用をさけて下さい。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意して下さい。
- 本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので、代かきは丁寧に、移植後後面が露出しないように注意して下さい。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないで下さい。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないで下さい。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布して下さい。
- また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけて下さい。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤食などのないように注意して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意して下さい。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00,13:00~17:00
土日祝日および会社休日を除く

F-2097 21.07.NY